

# Barrenador esmeralda



*El barrenador esmeralda constituye una plaga muy grave para el fresno. Apareció por primera vez en Boulder, Colorado durante el otoño de 2013*

## ¿Usted posee un fresno?

Solo las especies de *fraxinus* son susceptibles. Acceda a más información en

[www.eabcolorado.com](http://www.eabcolorado.com)



## ¿Qué provoca el barrenador esmeralda?

- ¡Mata a los fresnos de todos los tamaños!
- Las larvas se alimentan debajo de la corteza, rodeando el tronco a medida que pasa el tiempo, lo cual impide el paso de nutrientes.
- Los árboles mueren en un plazo de entre 2 y 4 años a partir de la aparición de los primeros síntomas, incluso si anteriormente se trataba de árboles sanos.

## ¿Qué medidas se están tomando para combatir esta nueva plaga?

Un equipo de respuesta para combatir al barrenador esmeralda se está ocupando de esta plaga en Colorado, con el objetivo de controlar y contener el avance del barrenador en las poblaciones urbanas de fresno.

## ¿Qué debe hacer usted?

**Ingrese en:** [www.eabcolorado.com](http://www.eabcolorado.com)

- **¿Qué tan cerca se encuentra el barrenador esmeralda de su lugar de residencia?**  
Siga las recomendaciones de la zona de control que figuran en el sitio.
- Planifique las medidas correspondientes de acuerdo con la guía de decisiones para el control del barrenador esmeralda que figura en el sitio.

**Para acceder a más información:** También podrá comunicarse con el Departamento de Agricultura de Colorado llamando al **888-248-5535**.